

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(Роспотребнадзор)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

в г. ШАХТЫ, УСТЬ-ДОНЕЦКОМ, ОКТЯБРЬСКОМ (с) РАЙОНАХ

(наименование органа государственного контроля (надзора))

Ростовская область, г. Шахты,  
ул. Шевченко, 157  
(место составления акта)

“ 19 ” марта 20 21 г.  
(дата составления акта)  
15 часов 00 минут  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 280016

По адресу/адресам: Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 157

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области- заместителя Главного государственного санитарного врача по Ростовской области Ергановой Е.Г. №280016 от 16.02.2021г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая / выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области "Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 11 ” 03 20 21 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч  
“ 19 ” 03 20 21 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2дня/4 часа.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области "Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой" Никулина Н.Ф.  
11.03.2021г. 09 час 00 мин

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

1  
НМ



Лицо (а), проводившее проверку: Колядина Татьяна Николаевна – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах

С привлечением: Васильева Алексея Леонидовича – инженера филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Шахты, Шумиловой Анжелики Владимировны – врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Шахты

«Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области "Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой" Никулина Нина Федотовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

#### В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

11.03.2021г. с 09 до 11 час. в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской области "Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой", Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 157, нарушены санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений:

- стены и потолок кабинетов №№22, 17, 18, 32, 38, 31, 39, 40, 43, 44, 2, 4, с дефектами и повреждениями, что не допускает проводить влажную обработку стен с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- в кабинете №28 остекление окон выполнено не из цельного стекла, что является нарушением п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

11.03.2021г. с 09 до 11 час. в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской области "Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой", Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 157, нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения:

- контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания молодежи, организацией не осуществляется (термометры во всех помещениях отсутствуют), что является нарушением п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- в каждом помещении отсутствует емкость для сбора мусора, что является нарушением п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- в женском туалете нет туалетной бумаги, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

*Гиль*<sup>2</sup>



- спортивный инвентарь и маты в спортивном зале не протираются с использованием мыльно-содового раствора (мыльно-содовый раствор отсутствует), что является нарушением п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- в туалетах туалетные кабины не оснащены сиденьями на унитазах, умывальные раковины не обеспечены ведрами для сбора мусора, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- не организовано двухразовое горячее питание для обучающихся, что является нарушением п. 1.9, п. 3.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- меню не разработано, что является нарушением п. 8.1.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Лицо, допустившее нарушение, юридическое лицо – юридическое лицо Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой", директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области "Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой" Никулина Нина Федотовна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

19.03.2021г. с 14 час до 15 час рассмотрение представленных Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ростовской области "Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой" документов

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

распоряжение №280016 от 16.02.2021г. ; уведомление №28-90/2033 от 16.02.2021г., предписание об устранении нарушений №38 от 19.03.2021г.,

акт измерений №25.03.5-25/627 от 11.03.2021г. , №25.03.5-25/63 от 17.02.2021г. ,

акты отбора проб №11.2-01/1653.1 от 11.03.2021г. , №11.2-01/1652.1 от 11.03.2021г. ,

протокол лабораторных измерений №21-02673-Б от 16.03.2021г. ,

протоколы лабораторных испытаний №21-02706-Б от 16.03.2021г. , №21-02705-Б от 16.03.2021г. ,

экспертные заключения №11.2-01/362 от 16.03.2021г. , №11.2-01/363 от 16.03.2021г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Шахты


Подпись лица, проводившего проверку:

Главный специалист – эксперт Колядина Т.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  
Ростовской области "Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой" Никулина Нина  
Федотовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

“ 19 ” марта 20 21 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего  
проверку)